

20
24

TREKBOOK |



KOMPERDELL



04

WIR SIND KOMPERDELL

*Unsere Mission
Unser Wertebild*

08

TRAILRUNNING

*FX Lite Aluminium
FXP Technologie
Trail Team
Trail FXP*

16

TREKKING

*Trekking FXP
Powerlock Technologie
Women Edition
Carbon C3 Cloud
Carbon C3
Titanal Explorer
Trekking Aluminium
Trekking Junior
Trekking Single Staff
Walking Single Staff*

40

NORDIC WALKING

*Nordic Walking Carbon
Nordic Walking Vario*

46

ACCESSORIES

*Ersatzteile
POS Material*

WE DO IT **OUR*** WAY



* SERVICE MIT
GARANTIE



* VORRANGIG
NACHHALTIG



UNSERE MISSION

100%
*


* PASSION UND
HERZBLUT



* MADE IN
AUSTRIA



KOMPERDELL



* ÖKO ABER
LOGISCH



* WE KNOW
HOW



01



02



04



03



05



06



MADE, BORN AND GROWN **IN AUSTRIA**

POLE MANUFACTURE SINCE 1922



01 MADE IN AUSTRIA =

Wir sind verwurzelt mit unserer Heimat. Das dürfen unsere Kunden ruhig spüren. Deshalb produzieren wir vom ersten Tag an in Mondsee, im Herzen Österreichs. Hier wurde die erste Idee geboren und von hier aus sind wir gewachsen. So haben wir alles im Blick und können unsere hohen Qualitätsstandards halten.

02 ÖKO ABER LOGISCH

Ökologisches Handeln ist für uns kein „Muss“, sondern ein selbstverständliches Anliegen. Wir betreiben unser Geschäft mit einem ehrlichen Bewusstsein für unsere Umwelt und benötigen daher keine „grünen“ Zertifikate. Unsere moderne Produktionsanlage erzeugt weniger Emissionen als eine Standard-Haushaltsküche.

03 VORRANGIG NACHHALTIG

Der Blick auf Herkunft und auf die achtsame Verarbeitung hochwertiger Materialien ist die Basis dafür, dass unsere Stöcke für eine sehr hohe Lebensdauer bekannt sind. Nachhaltigkeit ist für uns aber mehr als „nur“ ein Handlungsprinzip bei der Nutzung von Ressourcen. Der soziale Umgang mit Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden ist dabei genauso von zentraler Bedeutung.

04 PASSION UND HERZBLUT ♥

Was wir tun, tun wir aus voller Überzeugung und mit 100% Leidenschaft für unsere Produkte. Ja, wir arbeiten extrem detailverliebt und akribisch daran, immer noch besser zu werden. Das spürt man auch in der Zusammenarbeit, meinen viele unserer Athleten und Kunden. Deshalb freuen wir uns immer über ehrliches Feedback.

05 SERVICE MIT GARANTIE


Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns höchste Priorität. Deshalb bieten wir unseren einzigartigen Reparatur-Service über 3 Jahre. Einfach Stock zurück-schicken, wir kümmern uns darum – ohne wenn und aber. Schnell, unkompliziert und kostenlos.

06 WE KNOW HOW

Seit über 100 Jahren sind „Stöcke“ unser Metier. Deshalb investieren unsere Konstrukteure viel Zeit in die Entwicklung unserer Produkte. Es ist daher kein Zufall, dass wir auch heute noch behaupten können, Vorreiter und Technologieführer zu sein. So haben wir z.B. nicht nur den leichtesten Stock der Welt entwickelt, sondern mit dem FXP auch das einzige sich selbstentfaltende Falstocksystem am Markt.

FX LITE

ALUMINIUM



FX LITE TI Vario

Abmessungen:

- Packmaß: 41 cm
- verstellbar: 115–135 cm

Gewicht:

- 245 g

Eigenschaften:

- Trail Pro 245 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 4-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- FX LITE Faltmechanismus
- FXP UL VARIO Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 194 23 70-10

+ VORTEILE AUF EINEM BLICK

- + 30% leichter
- + Entfaltet sich von selbst – einfach drehen und fixieren
- + Zuverlässig durch robustes Aluminium
- + So robust wie ein herkömmlicher Teleskopstock
- + Einfache und sichere Handhabung
- + Zusammenfaltbar mit Druckmechanik





NO QUESTIONS ASKED
3
 YEAR
 SERVICE



FX LITE TI

Abmessungen:

- Packmaß: 42 cm (115 cm)
- 105/115/125/135cm

Gewicht:

- 207 g (115 cm)

Eigenschaften:

- Trail Pro 245 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 16 mm
- FX LITE Faltmechanismus
- FXP UL VARIO Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 194 23 73-10

NO QUESTIONS ASKED
3
 YEAR
 SERVICE



FX LITE TI Vario Compact

Abmessungen:

- Packmaß: 38 cm
- verstellbar: 105–125cm

Gewicht:

- 239g

Eigenschaften:

- Trail Pro 245 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 4-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- FX LITE Faltmechanismus
- FXP UL VARIO Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 194 23 71-10



FXP CARBON

„Unglaublich – wie von Zauberhand. Durch die FXP-Mechanik entfaltet sich mein Stock von selbst und ist sofort einsetzbar. Einfach, schnell, leicht – und absolut ohne Stabilitätsverluste.“

Verena Helminger, ambitionierte Trailrunnerin



**Unkompliziert, stabil
und zuverlässig.
Seil dient zur
Selbstentfaltung,
Druckknopf bleibt
gänzlich belastungsfrei.**


FXP CARBON

SEKUNDENSCHNELLES HANDLING

+ VORTEILE AUF EINEM BLICK

- + *Einzigartig durch selbstentfaltenden Mechanismus*
- + *Schnell funktionsfähig – kein Zusammenstecken nötig*
- + *Mehrfach verstärkte Schäfte – daher robust wie ein herkömmlicher Teleskopstock*
- + *Einfach und sicher in der Anwendung*
- + *Stabilster faltstock am Markt*
- + *Zusammenfaltbar mit Druckmechanik*
- + *Packstabilität durch Befestigung mit Klettband*
- + *zuverlässige mechanische Verbindung*

ENTWICKLUNG **KOMPERDELL**



TRAIL TEAM



41 cm

CARBON FXP Team Vario Green

Abmessungen:

- Packmaß: 41cm
- verstellbar: 115–135cm

Gewicht:

- 246 g

Eigenschaften:

- X-Trail 245 Kork Griff
- Trail Click-In Schlaufe 2.1
- 4-teilig: Carbon Ultralight, Ø 18/16 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- FXP Faltmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze

Outdoor
by SPPO

Outstanding Outdoor

Gold Winner 2019

an EPO Award

art. # 194 23 66-48



41 cm

CARBON FXP Team Green Foldable

Abmessungen:

- Packmaß: 41 cm (115 cm)
- 105/115/125/135 cm

Gewicht:

- 209 g (115cm)

Eigenschaften:

- X-Trail 245 Kork Griff
- Trail Click-In Schlaufe 2.1
- 3-teilig: Carbon Ultralight, Ø 16 mm
- FXP Faltmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze

Outdoor
by SPPO

Outstanding Outdoor

Gold Winner 2019

an EPO Award

art. # 194 23 59-48





CARBON FXP Team Pink Foldable

Abmessungen:

- Packmaß: 41 cm (115 cm)
- 105/115/125/135 cm

Gewicht:

- 209 g (115 cm)

Eigenschaften:

- X-Trail 245 Kork Griff
- Trail Click-In Schlaufe 2.1
- 3-teilig: Carbon Ultralight, Ø 16 mm
- FXP Faltmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze

OutDoor
by ISPO

Outstanding Outdoor

COI Winner 2019

an ISPO Award

art. # 194 23 60-14



CARBON FXP Team Vario Pink

Abmessungen:

- Packmaß: 38 cm
- verstellbar 105 – 125 cm

Gewicht:

- 246 g

Eigenschaften:

- X-Trail 245 Kork Griff
- Trail Click-In Schlaufe 2.1
- 4-teilig: Carbon Ultralight, Ø 18/16 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- FXP Faltmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze

OutDoor
by ISPO

Outstanding Outdoor

COI Winner 2019

an ISPO Award

art. # 194 23 67-14

TRAIL FXP

Einfach Spitze! Und damit ist nicht nur die extrem stabile Carbid-Stockspitze gemeint, sondern das Gesamtpaket, das FXP-Trailmodelle bieten: Leicht, superklein faltbar und extrem schnell im Handling. Geht nicht – gibt's nicht.



Mit "Click" einsteigen, mit "Push" aussteigen. Unser neues Click-In-System. Einfacher geht's nicht.

TRAIL FXP

NO QUESTIONS ASKED
3
YEAR
SERVICE



CARBON FXP Trail Click In

Abmessungen:

- Packmaß: 41 cm (115 cm)
- 105/115/125/135 cm

Gewicht:

- 211 g (115 cm)

Eigenschaften:

- X-Trail 245 Foam Griff
- Trail Click-In Schlaufe 2.1
- 3-teilig: Carbon Composite, Ø 16 mm
- FXP Faltmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze

OutDoor
by ISPO

Outstanding Outdoor

2019 Winner 2019

an ISPO Award

art. # 194 23 50-10



CARBON FXP Trail

Abmessungen:

- Packmaß: 41 cm (115 cm)
- 105/115/125/135 cm

Gewicht:

- 189 g (115 cm)

Eigenschaften:

- Trail Pro 245 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig: Carbon Composite, Ø 16 mm
- FXP Faltmechanismus
- Trailstick Carbid Flexspitze

OutDoor
by ISPO

Outstanding Outdoor

2019 Winner 2019

an ISPO Award


art. # 194 23 51-10



TREKKING

FXP

NO QUESTIONS ASKED
3
YEAR
SERVICE



FXP CARBON Summit Vario Compact

Abmessungen:

- Packmaß: 38 cm
- verstellbar: 105–125 cm

Gewicht:

- 241 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 245 Kork Griff
- Air Padded Schlaufe
- 4-teilig: Carbon, Ø 18/16 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- FXP Faltmechanismus
- FXP UL VARIO Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

OutDoor
by ISPO

Outstanding Outdoor

Gold Winner 2019

© ISPO Award

art. # 194 23 64-10



FXP CARBON Summit Vario

Abmessungen:

- Packmaß: 41 cm
- verstellbar: 115–135 cm

Gewicht:

- 251 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 245 Kork Griff
- Air Padded Schlaufe
- 4-teilig: Carbon, Ø 18/16 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- FXP Faltmechanismus
- FXP UL VARIO Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

OutDoor
by ISPO

Outstanding Outdoor

Gold Winner 2019

© ISPO Award

art. # 194 23 63-10





FXP CARBON Approach Vario

Abmessungen:

- Packmaß: 41 cm
- verstellbar: 115–135 cm

Gewicht:

- 252 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 245 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 4-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18 mm Carbon, Ø 16 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- FXP Faltmechanismus
- FXP UL VARIO Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 194 23 56-10

OutDoor
by ISPO

Outstanding Outdoor

Gold Winner 2019

© ISPO Award



FXP CARBON Approach Vario Compact

Abmessungen:

- Packmaß: 38 cm
- verstellbar: 105–125 cm

Gewicht:

- 248 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 245 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 4-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18 mm Carbon, Ø 16 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- FXP Faltmechanismus
- FXP UL VARIO Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

OutDoor
by ISPO

Outstanding Outdoor

Gold Winner 2019

© ISPO Award

art. # 194 23 57-10



POWERLOCK 3.0

„Der revolutionäre Verschluss im Teleskopstockbereich garantiert unverwüstliche Zuverlässigkeit und extrem hohe Haltekraft. Besonders auch im anspruchsvollen Gelände. Für mich ein unverzichtbarer Wegbegleiter – Technologie von Komperdell.“

Gerlinde Kaltenbrunner, professionelle Alpinistin



**Einfaches Handling
des Verschlusshebels
garantiert rasche
Verstellbarkeit in
extremen Situationen.**

POWER LOCK 3.0



THE NEW GENERATION

+ VORTEILE AUF EINEM BLICK

- + Top Klemmkraft ohne nachjustieren
- + Extrem hohe Haltekraft (bis 200 kg)
- + Zu 100% aus Aluminium (Garant für lange Lebensdauer)
- + Höchste Druckbelastung im Testvergleich
- + 3 Jahre kostenloser Service auf alle Teile



ENTWICKLUNG **KOMPERDELL**



WOMEN EDITION

Damenwahl: Attraktive Trekking-Stöcke aus unserer Women Edition sind der souveräne Begleiter für Ihre Unternehmungen. Der ideale Mix aus Design, Fashion und hoher Funktionalität. Dazu leicht, kleines Packmaß und die gewohnte Größenregulierung. Geht noch mehr?

ACCESSORIES

NORDIC WALKING

TREKKING

TRAILRUNNING



CALIMA Carbon Cloud

Abmessungen:

- Packmaß: 57 cm
- verstellbar: 90–120 cm

Gewicht:

- 179 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 280 Kork Griff
- Air Padded Schlaufe
- 3-teilig: Carbon Cloud, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 175 23 58-10

WOMEN EDITION



BOREA Carbon Pro

Abmessungen:

- Packmaß: 57 cm
- verstellbar: 90–120 cm

Gewicht:

- 213 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 280 Kork Griff
- Air Padded Schlaufe
- 3-teilig:
Oberteil: Carbon, Ø 18 mm
Mittelteil: Carbon, Ø 16 mm
Unterteil: Titanal.HF, Ø 14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 175 23 59-10



TRAMONTANA TI

Abmessungen:

- Packmaß: 57 cm
- verstellbar: 90–120 cm

Gewicht:

- 220 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 280 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 174 23 56-10



CARBON C3 CLOUD

Himmliche Leichtigkeit verspricht unser Carbon C3 Cloud. Als Leichtgewichtsweltmeister meistert er souverän jede Herausforderung. Wer ihn einmal getestet hat, schwebt auf Wolke 7 – oder besser gesagt auf Cloud C3.

ACCESSORIES

NORDIC WALKING

TREKKING

TRAILRUNNING

**CARBON C3**
Cloud**Abmessungen:**

- Packmaß: 67 cm
- verstellbar: 105 – 140 cm

Gewicht:

- 187 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 280 Kork Griff
- Air Padded Schlaufe
- 3-teilig: Carbon Cloud, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 175 23 68-10


CARBON C3

CLOUD



POWERLOCK 3.0

200 kg vertikale Belastbarkeit – unser Powerlock 3.0 hat mit Abstand die stärkste Verschlusskraft. Das neueste Produkt-Update ist durchgängig aus Aluminium gefertigt – das macht ihn nicht nur einzigartig, sondern auch nahezu unverwundlich. **Mehr Power geht nicht.**



CARBON C3

Cloud Compact

Abmessungen:

- Packmaß: 57 cm
- verstellbar: 90 – 120 cm

Gewicht:

- 175 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 280 Kork Griff
- Air Padded Schlaufe
- 3-teilig: Carbon Cloud, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. 175 23 69-10

CARBON C3

NO QUESTIONS ASKED
3
YEAR
SERVICE



CARBON C3 PRO Compact

Abmessungen:

- Packmaß: 57 cm
- verstellbar: 90 – 120 cm

Gewicht:

- 200 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 280 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig:
 - Oberteil: Carbon, Ø 18 mm
 - Mittelteil: Carbon, Ø 16 mm
 - Unterteil: Titanal.HF, Ø 14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 175 23 61-10



CARBON C3 PRO

Abmessungen:

- Packmaß: 67 cm
- verstellbar: 105 – 140 cm

Gewicht:

- 221 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 280 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig:
 - Oberteil: Carbon, Ø 18 mm
 - Mittelteil: Carbon, Ø 16 mm
 - Unterteil: Titanal.HF, Ø 14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 175 23 60-10





CARBON COMPOSITE C3

Abmessungen:

- Packmaß: 67 cm
- verstellbar: 105 – 140 cm

Gewicht:

- 211 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 150 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig:
 - Oberteil: Carbon, Ø 18 mm
 - Mittelteil: Carbon, Ø 16 mm
 - Unterteil: Titanal.HF, Ø 14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 175 23 70-10



CARBON COMPOSITE C3 Compact

Abmessungen:

- Packmaß: 57 cm
- verstellbar: 90 – 120 cm

Gewicht:

- 193 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 150 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig:
 - Oberteil: Carbon, Ø 18 mm
 - Mittelteil: Carbon, Ø 16 mm
 - Unterteil: Titanal.HF, Ø 14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 175 23 71-10



TITANAL EXPLORER

NO QUESTIONS ASKED
3
YEAR
SERVICE



57 cm

EXPLORER COMPACT Cork

Abmessungen:

- Packmaß: 57 cm
- verstellbar: 90 – 120 cm

Gewicht:

- 228 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 280 Kork Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 174 23 16-10



Verlängerte
Griffzone

NO QUESTIONS ASKED
3
YEAR
SERVICE



65 cm

EXPLORER CONTOUR Cork

Abmessungen:

- Packmaß: 65 cm
- verstellbar: 105 – 140 cm


Gewicht:

- 243 g

Eigenschaften:


- Trek Pro 280 Kork Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 174 23 18-10





Verlängerte Griffzone



EXPLORER CONTOUR
Powerlock

Abmessungen:

- Packmaß: 65 cm
- verstellbar: 105–140 cm

Gewicht:

- 239 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 280 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 174 23 14-10



EXPLORER COMPACT
Powerlock

Abmessungen:

- Packmaß: 57 cm
- verstellbar: 90–120 cm

Gewicht:

- 220 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 280 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 174 23 15-10



TREKKING ALUMINIUM

Souveräne Stabilität trifft auf Leichtigkeit und Komfort. Sei es der weiche und schweißabweisende Korkgriff, der eine ergonomische Handhaltung ermöglicht, die verlängerte Griffzone oder die dämpfend wirkende Antishock Spitze. Alles Zutaten für einen rundum gelungenen Tag in den Bergen.



TREK KING

ALUMINIUM

NO QUESTIONS ASKED
3
YEAR
SERVICE



SHOCKMASTER Cork Powerlock

Abmessungen:

- Packmaß: 68 cm
- verstellbar: 105 – 140 cm

Gewicht:

- 289 g

Eigenschaften:

- Tour 170 Kork 1K Griff
- gepolsterte Trekking Schlaufe
- 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Antishock Spitze

art. # 174 23 22-10



SHOCKMASTER CORK Powerlock Compact

Abmessungen:

- Packmaß: 63 cm
- verstellbar: 90 – 120 cm

Gewicht:

- 271 g

Eigenschaften:

- Tour 170 Kork 1K Griff
- gepolsterte Trekking Schlaufe
- 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Antishock Spitze

art. # 174 23 23-10



TREKKING ALUMINIUM

ACCESSORIES

NORDIC WALKING

TREKKING

TRAILRUNNING





RIDGEHIKER CORK Powerlock Compact

Abmessungen:

- Packmaß: 57 cm
- verstellbar: 90–120 cm

Gewicht:


- 250 g

Eigenschaften:

- Tour 170 Kork 1K Griff
- gepolsterte Trekking Schlaufe
- 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 174 23 33-10

Cork Grip
angenehmes
Griffgefühl



RIDGEHIKER Cork Powerlock

Abmessungen:

- Packmaß: 64 cm
- verstellbar: 105–140 cm

Gewicht:

- 268 g

Eigenschaften:

- Tour 170 Kork 1K Griff
- gepolsterte Trekking Schlaufe
- 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 174 23 24-10



TREKKING ALUMINIUM

NO QUESTIONS ASKED
3
YEAR
SERVICE



57 cm

TREKMASTER Powerlock Compact

Abmessungen:

- Packmaß: 57 cm
- verstellbar: 90–120 cm

Gewicht:

- 252g

Eigenschaften:

- EVA Foam Griff
- breite Systemschlaufe
- 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 174 23 32-10



64 cm

TREKMASTER Powerlock

Abmessungen:

- Packmaß: 64 cm
- verstellbar: 105–140 cm

Gewicht:

- 271g

Eigenschaften:

- EVA Foam Griff
- breite Systemschlaufe
- 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 174 23 31-10





HIGHLANDER Cork

- Abmessungen:**
- Packmaß: 66 cm
 - verstellbar: 105-140cm

- Gewicht:**
- 248 g

- Eigenschaften:**
- Tour 170 Kork 1K Griff
 - breite Systemschlaufe
 - 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
 - Twist Lock Verstellsystem
 - Mini UL Vario Teller
 - Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 174 23 28-10



WILD RAMBLER

- Abmessungen:**
- Packmaß: 65 cm
 - verstellbar: 105-140cm

- Gewicht:**
- 239 g

- Eigenschaften:**
- Tour 170 PE 1K Griff
 - Systemschlaufe
 - 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
 - Twist Lock Verstellsystem
 - Mini UL Vario Teller
 - Kronenspitze

art. # 174 23 30-10




TREKKING JUNIOR

Auf geht's ... hinein ins Abenteuer! Unsere Trekking Junior Stöcke sind nicht nur aus extrem stabilem Aluminium gefertigt, sondern wachsen auch mit und bleiben so ein treuer Begleiter – über viele Jahre hinweg.



TREKKING JUNIOR



74cm

POWERLOCK 3.0

hochfestes,
eloxiertes Aluminium
für maximale
Haltekraft

PEAK HUNTER Junior Powerlock

Abmessungen:

- Packmaß: 74 cm
- verstellbar: 90–125cm


Gewicht:

- 218 g

Eigenschaften:

- Kids Tour Kork Griff
- Systemschlaufe
- 2-teilig: Alu 7075-T6, Ø 16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Flex Kronenspitze

art. # 164 23 13-10

**TWISTLOCK**

hochqualitativer
Drehverschluss
aus Glasfaser-
verstärktem
Kunststoff



65cm

TRAILBLAZER Kids

Abmessungen:

- Packmaß: 65cm
- verstellbar: 80–105cm

Gewicht:

- 172g

Eigenschaften:

- Kids Tour Kork Griff
- Standardschlaufe
- 2-teilig:
- Oberteil: Alu 7075-T6, Ø 16mm
- Unterteil: Alu 5083, Ø 14mm
- Twist Lock Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Kronenspitze

art. # 164 23 14-10



TREKKING SINGLE STAFF



Camera Mount System
Griffkopf abschrauben,
Kamera montieren, fertig.



NEU!
Jetzt inklusive
Neopren-Köcher.



45 cm

TRAVEL & WADING Staff FXP Vario

Abmessungen:

- Packmaß: 45 cm
- verstellbar: 115–135 cm

Gewicht:

- 262g

Eigenschaften:

- Traveller 245 Griff
mit Kamera-Stativ-System
- Ergo Schlaufe
- 4-teilig: Carbon Composite, Ø 18/16 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- FXP Faltmechanismus
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 196 23 05-10





Camera Mount System

Griffkopf abschrauben,
Kamera montieren, fertig.



**CAMERA
Staff**

Abmessungen:

- Packmaß: 73 cm
- verstellbar: 115 - 150 cm

Gewicht:

- 294 g

Eigenschaften:

- Traveller 360 Griff mit Kamera-Stativ-System
- Ergo Schlaufe
- 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Regular UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze

art. # 176 23 00-10



**WALKING
Staff FXP Carbon**

Abmessungen:

- Packmaß: 36 cm (95cm)
- 85/95/105 cm

Gewicht:

- 242 g (95 cm)

Eigenschaften:

- Walker Comfort Kork Griff
- gepolsterte Walker Schlaufe
- 3-teilig: Carbon Composite, Ø 16/9mm
- FXP Faltmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze
- Spitzenschoner Gummi

art. # 196 23 04-10



WALKING SINGLE STAFF

„Viel mehr als nur eine Gehhilfe. Mein Komperdell Gehstock hat mich, anders als mein Knie, noch nie im Stich gelassen. Der ergonomisch geformte Korkgriff verleiht zusätzlichen Halt und bietet komfortables Griffgefühl.“

Johann Tuns, naturverbundener Pensionist



← **Bambusfurnier**
hauchdünn auf
Carbonrohr

WALKER CARBON Bamboo

Abmessungen:

· 85/95/105 cm

Gewicht:

· 187 g (95 cm)


Eigenschaften:

- Walker Komfort Kork Griff
- gepolsterte Walker Schlaufe
- Carbon Ø 16 mm
- mit Bamboo veredelt
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze
- Spitzenschoner Gummi

art. # 148 22 23-10

WALKING SINGLE STAFF

NO QUESTIONS ASKED
3
YEAR
SERVICE



WALKER Powerlock

Abmessungen:

- Packmaß: 61 cm
- verstellbar: 85–100 cm

Gewicht:

- 237 g

Eigenschaften:

- Walker Komfort Kork Griff
- gepolsterte Walker Schlaufe
- 2-teilig: Alu 7075-T6, Ø 16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze
- Spitzenschoner Gummi

art. # 186 23 02-10



WALKER Powerlock Compact

Abmessungen:

- Packmaß: 46 cm
- verstellbar von 75–100 cm

Gewicht:

- 259 g

Eigenschaften:

- Walker Komfort Kork Griff
- gepolsterte Walker Schlaufe
- 3-teilig: Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Wolfram/Carbid Flexspitze
- Spitzenschoner Gummi

art. # 176 23 74-10



NORDIC WALKING CARBON

Mit unseren ultraleichten Nordic Walking Carbonstöcken wird das tägliche Workout zum reinsten Vergnügen.

ACCESSORIES


NORDIC WALKING

TREKKING

TRAILRUNNING



NORDIC WALKING CARBON



← **Bambusfurnier**
hauchdünn auf
Carbonrohr

BAYAMO Carbon

Abmessungen:
· 105 – 135 cm (in 5 cm Schritten)

Gewicht:
· 173 g (115 cm)

- Eigenschaften:**
- Nordic Kork Click-In 2.0 Griff
 - NW Click-In Schlaufe 2.0
 - Carbon Featherlight Rohr mit Bamboo veredelt, Ø 16/9 mm
 - Trailstick Carbid Spitze
 - vulkanisiertes 2-K Grip Pad

art. # 148 22 21-10



LEVANTE Carbon

Abmessungen:
· 105 – 135 cm (in 5 cm Schritten)

Gewicht:
· 182 g (115 cm)

- Eigenschaften:**
- Nordic Kork Click-In 2.0 Griff
 - NW Click-In Schlaufe 2.0
 - Carbon Featherlight Rohr, Ø 16/9 mm
 - Trailstick Carbid Spitze
 - vulkanisiertes 2-K Grip Pad

■ art. # 148 23 39-10 pure

□ art. # 148 23 39-01 pearl





PONIENTE Carbon

Abmessungen:

- 105 – 135 cm (in 5 cm Schritten)

Gewicht:


- 196 g (115 cm)

Eigenschaften:

- Nordic Foam Click-In Griff
- NW Click-In Schlaufe 2.0
- Carbon Composite, Ø 16/9mm
- Trailstick Carbid Spitze
- vulkanisiertes 2-K Grip Pad


- art. # 148 23 34-10 pure
- art. # 148 23 34-01 pearl

NORDIC WALKING CARBON



CLICK-IN SCHLAUFE

Mit "Click" einsteigen, mit "Push" aussteigen. Unser neues Click-In-System. **Einfacher geht's nicht.**



FXP TRAVELLER Foldable

Abmessungen:

- Packmaß: 41 cm
- 105 – 135 cm (in 10 cm Schritten)

Gewicht:

- 212 g (115 cm)

Eigenschaften:

- Nordic Foam Click-In Griff
- NW Click-In 2.0 Schlaufe
- 3-teilig:
 - Carbon Composite, Ø 16/9mm
- FXP Faltmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze
- vulkanisiertes 2-K Grip Pad

OutDoor
by ISPO


Outstanding Outdoor

Gold Medal 2017

© ISPO Award

art. # 194 23 58-10

NORDIC WALKING VARIO



98 cm

PONIENTE Carbon Vario

Abmessungen:

- Packmaß: 98 cm
- verstellbar: 105 – 125 cm

Gewicht:

- 182 g

Eigenschaften:

- Nordic Foam Click-In Griff
- NW Click-In 2.0 Schlaufe
- 2-teilig:
Carbon, Ø 16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze
- vulkanisiertes 2-K Grip Pad

art. # 175 23 62-10



98 cm

BAYAMO Carbon Vario

Abmessungen:

- Packmaß: 98 cm
- verstellbar: 105 – 125 cm

Gewicht:

- 182 g

Eigenschaften:

- Nordic Kork Click-In 2.0 Griff
- NW Click-In 2.0 Schlaufe
- 2-teilig:
Carbon, Ø 16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze
- vulkanisiertes 2-K Grip Pad

art. # 175 22 16-10





NO QUESTIONS ASKED
3
YEAR
SERVICE



SARMA Powerlock

Abmessungen:

- Packmaß: 98 cm
- verstellbar: 105 – 125 cm

Gewicht:


- 200 g

Eigenschaften:

- Nordic Foam Click-In Griff
- NW Click-In 2.0 Schlaufe
- 2-teilig:
- Alu 7075-T6, Ø 16/14 mm
- Powerlock 3.0
- Verstellmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze
- vulkanisiertes 2-K Grip Pad

art. # 184 23 87-10

NO QUESTIONS ASKED
3
YEAR
SERVICE



SARMA Powerlock

Abmessungen:

- Packmaß: 98 cm
- verstellbar: 105 – 125 cm

Gewicht:

- 200 g

Eigenschaften:

- Nordic Foam Click-In Griff
- NW Click-In 2.0 Schlaufe
- 2-teilig:
- Alu 7075-T6, Ø 16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze
- vulkanisiertes 2-K Grip Pad

art. # 184 23 87-01

ACCESSORIES

NORDIC WALKING

TREKKING

TRAILRUNNING



ERSATZ TEILE



NORDIC WALKING PADS

- art. # 1028-925
- art. # 1029-925

NORDIC WALKING PADS

- art. # 1007-203
- art. # 1007-01

SPITZENSCHONER

- Ø 8 mm
- art. # 192-925
- Ø 12 mm
- art. # 190-925

SPITZENSCHUTZ

- Ø 8 mm
- art. # 162-925
- Ø 12 mm
- art. # 161-925



ERGO SCHLAUFE

art. # 7026-925



NORDIC SPEED CLICK IN 2.0 SCHLAUFE

Größen:
· S - XL

art. # 7017-925



NORDIC WALKING CLICK IN 2.0 SCHLAUFE

Größen:
· XS - L

art. # 7019-925



NORDIC WALKING CLICK IN 2.0 SCHLAUFE

Größen:
· XS - L

art. # 7014-925



TRAIL CLICK IN 2.1 SCHLAUFE

Größen:
· XS - XL

art. # 7018-925



VARIO SOMMERTELLER

art. # 9356-925



RACE TELLER

art. # 9352-925



RACE TELLER EXTRA KLEIN

art. # 9379-925



TRAILSTICK TELLER

art. # 1022-925



VARIO WINTERTELLER

art. # 9364-925



VARIO WINTER-TELLER EXTRA GROSS

art. # 9912-925



VARIO TIEFSCHNEETELLER

art. # 9908-925



MINI UL TELLER

art. # 9942-925



LARGE UL EISFLANKEN TELLER

art. # 9950-925



REGULAR UL EISFLANKEN TELLER

art. # 9949-925



REGULAR UL EISFLANKEN FXP TELLER

art. # 9952-925



REGULAR UL TELLER

art. # 9948-925



MINI UL VARIO TELLER

art. # 9943-925



REGULAR UL VARIO TELLER

art. # 9944-925



LARGE UL VARIO TELLER

art. # 9951-925



REGULAR UL VARIO FXP TELLER

art. # 9953-925

POS MATERIAL

ACCESSORIES

NORDIC WALKING

TREKKING

TRAILRUNNING



LOT BOX

Eigenschaften:

- 59x86x36 cm (mit Schütten
84x86x36 cm, ohne Stöcke
gemessen)
- Instore Display für 25 Paar
Teleskop- oder Fixlängenstöcke
- aus robustem Karton
- mit bis zu 4 Schütten für Accessories
- ideal für jeden Shop

art. # 57-999



BEACHFLAGS

Eigenschaften:

- gefütterte Transporttasche
- Bodenplatte 18x30x0,6 cm
für Indoor- und Erddorn für
Outdooranwendung

mit Gestänge 250 cm

■ art. # 34-48

■ art. # 34-29

mit Gestänge 450 cm

■ art. # 29-48

■ art. # 29-29



STOCKDISPLAY

Eigenschaften:

- Instore Display für Teleskop- und Alpinstöcke
- aus robustem Aluminium
- mit Rollen
- ideal für jeden Shop
- inkl. 12 Haken

art. # 56-999

KOMPERDELL
www.komperdell.com

KOMPERDELL
www.komperdell.com

LOGO BANNER

Eigenschaften:

- 200x70 cm
- rundum gesäumt & geöst
- ideales Werbemittel für Kunden zum Aufhängen im Shop, Schau- fenster, Zäune, etc.

■ art. # 35-48

■ art. # 35-29



STOCKSTÄNDER aus Massivholz

für 16 Paar Stöcke (ohne Stöcke)

art. # 181-25

für 8 Paar Stöcke (ohne Stöcke)

art. # 431-25

STOCKVERPACKUNG

Ø 16 mm

art. # 2328-16

Ø 18 mm

art. # 2328-18



KOMPERDELL.COM



HEADQUARTERS MONDSEE


KOMPERDELL GmbH

Wagnermühle 30 | 5310 Mondsee | Austria
T 0043 6232 4201-0 | sales@komperdell.com
komperdell.com

DISTRIBUTION NORTH AMERICA

CAMARO USA, LLC

1021 | 39th Avenue SE Puyallup | WA 98374 | USA
T +1 253-867-57 35 | sales-usa@camaro.at
komperdell.com



KOMPERDELL